

和歌山県立医科大学附属病院臨床検査値基準値一覧

2024年 3月 26日 更新

項目	単位	基準値		備考
		男性	女性	
白血球数	10 ² /μL	33~86		
赤血球数	10 ⁴ /μL	435~555	386~492	
ヘモグロビン	g/dL	13.7~16.8	11.6~14.8	
ヘマトクリット値	%	40.7~50.1	35.1~44.4	
MCV	fL	83.6~98.2		
MCH	pg	27.5~33.2		
MCHC	g/dL	31.7~35.3		
好中球	%	38.5~80.5		参考値
リンパ球	%	16.5~49.5		参考値
単球	%	2.0~10.		参考値
好酸球	%	0~8.5		参考値
好塩基球	%	0~2.5		参考値
血小板	10 ⁴ /μL	15.8~34.8		
網状赤血球率	%	0.5~2.0		
総蛋白	g/dL	6.6~8.1		
アルブミン	g/dL	4.1~5.1		
グロブリン	g/dL	2.2~3.4		
アルブミン/グロブリン比		1.32~2.23		
AST (GOT)	U/L	13~30		
ALT (GPT)	U/L	10~42	7~23	
ALP	U/L	38~113		
γ-GTP	U/L	13~64	9~32	
LD	U/L	124~222		
総ビリルビン	mg/dL	0.4~1.5		
直接ビリルビン	mg/dL	0.2以下		
中性脂肪	mg/dL	40~234	30~117	
総コレステロール	mg/dL	142~248		
HDLコレステロール	mg/dL	38~90	48~103	
LDLコレステロール	mg/dL	65~163		
UN	mg/dL	8~20		
クレアチニン	mg/dL	0.65~1.07	0.46~0.79	
尿酸	mg/dL	3.7~7.8	2.6~5.5	
カルシウム	mg/dL	8.8~10.1		
マグネシウム	mg/dL	1.8~2.3		
Na	mmol/L	138~145		
K	mmol/L	3.6~4.8		
Cl	mmol/L	101~108		
CK	U/L	59~248	41~153	
IP	mg/dL	2.7~4.6		
CRP	mg/dL	0.00~0.14		
グルコース	mg/dL	73~109		
アミラーゼ	U/L	44~132		
リパーゼ	U/L	13~49		
総テストステロン※	ng/dL	142.4~923.1	10.8~56.9	
遊離テストステロン※	pg/mL	7.6~23.8	0.4~2.3	20~29歳
		6.5~17.7	0.6~2.5	30~39歳
		4.7~21.6	0.3~1.8	40~49歳
		4.6~19.6	0.8~1.7	50~59歳
		5.3~11.5	0.8~1.7	60~69歳
		4.6~16.9	0.8~1.7	70歳以上
FSH	mIU/mL	別紙参照		参考値
LH	mIU/mL	別紙参照		参考値
TSH	μIU/mL	0.61~4.23		
FT3	pg/mL	2.3~4		
FT4	ng/dL	0.9~1.7		
T4※	μg/dL	6.1~12.4		
IgG	mg/dL	861~1747		
IgA	mg/dL	93~393		
HbA1c (NGSP値)	%	4.9~6.0		

※ 外注項目

項目	単位	基準値		備考
		男性	女性	
生化学	SP-D※	ng/mL	110未満	
	β-Dグルカン	pg/mL	0~11	
	KL-6	U/mL	105.3~401.2	
免疫検査	ACTH	pg/mL	8.7~61.5	
	抗核抗体 (FA法) 抗体価※	T	40未満	
	PR3-ANCA (C-ANCA) ※	IU/mL	2.0未満	
	MPO-ANCA (P-ANCA) ※	IU/mL	3.5未満	
	リウマチ因子	IU/mL	15未満	
凝固検査	CH50	CH50/mL	30~46	
	C3	mg/dL	73~138	
	C4	mg/dL	11~31	
	ASO	IU/mL	239以下	
	APTT	sec	24~40	
尿沈渣	PT	sec	11~13	
	PT	%	80~120	
	PT-INR		0.9~1.1	
	フィブリノゲン	mg/dL	160~350	
尿定性検査	FDP	μg/mL	5以下	
	蛋白		(-)	
	糖		(-)	
	比重		1.005~1.030	
	pH		4.5~7.5	
尿沈渣	ウロビリノーゲン		(±)	
	ビリルビン		(-)	
	ケトン体		(-)	
	白血球		(-)	
	亜硝酸塩		(-)	
尿沈渣	潜血反応		(-)	
	赤血球数		5個/HPF未満	
尿沈渣	白血球		5個/HPF未満	
	細菌		(-)	
尿沈渣	クレアチニン・クリアランス	L/day	80~200	24時間尿
腫瘍マーカー	CEA	ng/mL	5.0以下	
	CA19-9	U/mL	37以下	
	CA125	U/mL	31.4以下	
	AFP	ng/mL	7.0以下	
	PSA	ng/mL	4.0以下	
	ProGRP	pg/mL	74.7未満	
	NSE※	ng/mL	0~16.3	
感染症検査	HBe抗原	COI	1.0未満	
	HBe抗体	%	50未満	
	HBs抗原 (定量)	IU/mL	0.005未満	
	HBs抗体 (定量)	mIU/mL	10.0未満	
	HBe抗体	COI	1.0未満	
	HBV-DNA	LogIU/mL	1.0未満	
	HCV抗体	COI	1.0未満	
	HCV-RNA	LogIU/mL	1.0未満	
妊娠検査	HIV-1/2抗体	COI	1.0未満	
	HTLV-1/2抗体	COI	1.0未満	
	HCG定性 (尿)		妊娠以外は (-)	
妊娠検査	HCG定量 (尿)	mIU/mL	0~2.5 (非妊婦)	
	HCG定量 (血清)	mIU/mL	0~0.5 (非妊婦)	
	pH		7.35~7.45	
血液ガス分析	PO ₂	mmHg	80~100	
	PCO ₂	mmHg	35~45	
	HCO ₃ ⁻ std	mmol/L	22~26	
	HCO ₃ ⁻ act	mmol/L	22~26	
	Ca ²⁺	mEq/L	2.1~2.5	
	Base excess (vt)	mmol/L	-2~2	
	Base excess (vv)	mmol/L	-2~2	

参考基準範囲（単位 mIU/mL）

		FSH	LH
女性	卵胞期	2.6~11.9	1.1~12.1
	排卵期	2.8~15.6	2.0~39.7
	黄体期	1.4~9.6	0.7~21.6
	閉経後	13.3~157.1	8.4~67.7
男性		1.3~17.0	0.52~7.8

電子カルテ内の検査案内 添付資料より引用

【変更履歴】

項目	変更内容		変更日	
HBV-DNA	基準単位	旧	LCU ⁺ -/mL	2024/2/5
		新	LogIU/mL	
マグネシウム	基準範囲	旧	1.8~2.4	2024/3/26
		新	1.8~2.3	